

***Alburnus alburnus*. Alburno**

Incluida en el Catálogo Español de EEI  
**No** incluida en el Reglamento UE 1143/2014

Peligrosidad en Aragón: **Alta**  
 Oportunidad de actuación: **Baja**



Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro

**BIOLOGÍA.** Pez de agua dulce de pequeño tamaño, con el cuerpo comprimido y alargado lateralmente. Su coloración es plateada, con el lomo verde-azulado. Presenta la aleta dorsal adelantada, estrecha y con 8 radios ramificados. La aleta anal porta 18 radios ramificados. El pedúnculo caudal es largo y estrecho. Las escamas corporales son grandes y su número en la línea lateral oscila entre 47 y 52. No tiene dientes. No suele superar los 20 cm de largo ni los 100 g de peso.

**HÁBITAT.** Vive en regiones templadas en ríos o arroyos próximos a su desembocadura. Habita en la superficie del agua donde se alimenta. No suele acercarse a las orillas, ni al fondo. Se reproduce en primavera y principios de verano (abril-junio) aunque también puede ocurrir en invierno entre los meses de noviembre y enero.

**ORIGEN E HISTORIA.** Originaria desde el norte de los Pirineos hasta los Alpes, nativa de Europa salvo sus regiones septentrionales (Finlandia, Noruega) y meridionales (España, Portugal, centro de Italia y Balcanes). Se introdujo en España en la década de 1990, al parecer con fines deportivos, al utilizarse como "cebo vivo" para la pesca de especies piscívoras como percas americanas, siluros y lucios.

**DISTRIBUCIÓN.** Se distribuye por buena parte de Aragón en embalses, canales y ríos, siendo más abundante en tramos medios y bajos y más rara en aguas de media montaña. Esta presente en embalses canales y acequias, además de los tramos medios y bajos de los ríos de la cuenca del Ebro, sólo no hay constancia en el río Aguasvivas, aunque no se han muestreado los tramos bajos. En las cuencas del Turia y Mijares no hay citas, debido probablemente a que los ríos son todos de montaña con elevadas altitudes pero no se pueden descartar totalmente que se pueda localizar en un futuro ya que se encuentra presente en los tramos medios-bajos de la cuenca del Júcar.

**PROBLEMÁTICA.** Compete con ventaja por el espacio y alimentación con otras especies de ciprínidos autóctonos como la madrilla (*Parachondrostoma miegii*), la madrifa (*Parachondrostoma turiensi*) o la bermejuela (*Achondrostoma arcasii*), llegando a causar su exclusión y desaparición. Su éxito radica en que es una especie muy prolífica que además es capaz de vivir en medios alterados. Es portador de gusanos parásitos, transmisibles a otros peces.

**ACTUACIÓN.** Reforzar acciones de sensibilización, vigilancia y control para evitar nuevas liberaciones intencionadas en el medio natural. Realizar su pesca sin retorno y sin límite de cupo o talla. Prohibir su uso como cebo vivo.

**¿QUÉ PUEDO HACER YO?** Si capturas esta especie, no la devuelvas al medio acuático y sacrificala (algo obligado antes de trasladarte, según Orden de pesca de Aragón y Real Decreto 630/2013). Intenta concienciar a los pescadores que conozcas. Avisa al 976 714 000 o a [invasoras@aragon.es](mailto:invasoras@aragon.es) si ves a esta especie en lugares de media montaña.

