

Araujia sericifera. Planta cruel, miraguano (Apocynaceae)

Incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

Peligrosidad en Aragón: **Baja**
 Oportunidad de actuación: **Baja**

- Liana leñosa de crecimiento muy rápido, que llega a alcanzar hasta los 5 m de longitud. Florece de mayo a septiembre. Se reproduce por semilla de dispersión por el viento, y asexualmente por esquejes.
- Originaria de la parte oriental de Sudamérica. Extendida por varios países del mundo. En España está en expansión especialmente por todo el litoral de Cataluña, también en la Comunidad Valenciana. Penetra poco en el interior por no resistir bien el frío, aunque presenta una tendencia poblacional expansiva.
- Especie muy invasora que coloniza medios alterados, como bosques que han sido degradados, contribuyendo a su desaparición al ahogar la regeneración del arbolado natural. En Aragón podría ser problemática en las zonas de clima más mediterráneo (como bajo Mijares, Matarraña, Bajo Aragón, etc.)
- El método de eliminación más efectivo es la extracción manual, con las debidas protecciones para evitar entrar en contacto con el látex. Los métodos químicos sólo están aconsejados en infestaciones graves.
- Alternativas. *Lonicera etrusca*, *Rosa banksiae*, *Clematis spp.*



Fuente: Detalle flor y fruto: Joseph M. DiTomaso, University of California - Davis, Bugwood.org.
 General: Wikimedia Commons



Artemisia verlotiorum. Altamira, ajeno de China (Asteraceae)

No incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

Peligrosidad en Aragón: **Media**
 Oportunidad de actuación: **Media**

- Planta herbácea perenne, con rizomas, aromática, de hasta 120 cm de altura, pubescente, ramificada. Hojas de hasta 8 cm de longitud, enteras, estrechas y muy agudas, verdes por el haz y grisáceas por el envés. Pequeñas flores en tubo de color amarillo o pardo. Reproducción sexual y asexual gracias a sus rizomas.
- Originaria del sudoeste de China. Introducida desde el siglo XIX para su empleo en jardinería. Naturalizada en Oceanía, USA, América, norte de África y Europa. En España ha colonizado numerosas regiones, especialmente en la mitad norte. En Aragón se encuentra en localidades del Pirineo y la Depresión del Ebro formando poblaciones nutridas, pero muy aisladas entre sí.
- Resiste moderadamente los fríos invernales. Vive en herbazales con suelo nitrogenado y húmedo, en cercanías de núcleos habitados, en cunetas y acequias. Invade ríos y humedales, causa daños en los huertos húmedos donde se ha cultivado, ya que persiste y se regenera gracias a sus rizomas. En el futuro puede ser peligrosa pues es claramente invasora (Sanz Elorza, 2006).
- Se deberá evitar su uso en jardinería, sobre todo cerca de ríos y humedales. Se precisa localizar las poblaciones que invaden áreas naturales. Control en zonas puntuales, mediante eliminación manual arrancando los rizomas.
- Alternativas. *Artemisia vulgaris*, *Perovskia atriplicifolia*.



Fuente: Mario Sanz Elorza (izda.), J. Guerrero (dcha.)

