

Especies alternativas en jardinería

En esta tabla se sugieren algunas especies alternativas para las especies prohibidas o las que su uso es problemático.

Aquí proporcionamos un listado:

Especie prohibida y/o problemática	Características ornamentales principales	Especies alternativas propuestas
<i>Acacia dealbata</i>	Porte	<i>Albizia julibrissin</i>
<i>Acacia farnesiana</i> <i>Acacia mearnsii</i> <i>Acacia saligna</i>	Floración	<i>Koelreuteria paniculata</i> , <i>Tipuana tipu</i>
<i>Acacia longifolia</i>	Porte	<i>Olea europaea</i>
<i>Acacia melanoxylon</i>	Porte y Floración	<i>Laurus nobilis</i>
<i>Acer negundo</i>	Porte	<i>Acer campestre</i> , <i>Acer monspessulanum</i> , <i>Fraxinus ornus</i> / <i>angustifolia</i> , <i>Broussonetia papyrifera</i>
	Velocidad de crecimiento	<i>Koelreuteria paniculata</i> , <i>Morus alba</i>
<i>Agave americana</i>	Porte y rusticidad	<i>Yucca recurvifolia</i> , <i>Aloe ferox</i> , <i>Aloe marlothii</i>
	Floración	<i>Yucca recurvifolia</i> , <i>Furcraea foetida/selloa</i>
<i>Ailanthus altissima</i>	Rusticidad	<i>Celtis australis</i>
	Porte	<i>Celtis australis</i> , <i>Juglans nigra</i> , <i>Fraxinus ornus</i>
	Velocidad de crecimiento	<i>Platanus x hispanica</i>
<i>Alnus cordata</i>	Porte	<i>Alnus glutinosa</i> , <i>Ulmus resista</i>
<i>Alternanthera philoxeroides</i>	Follaje	<i>Potamogeton natans</i> / <i>crispus</i>
	Porte	<i>Potamogeton natans</i> / <i>crispus</i> / <i>pectinatus</i> , <i>Ceratophyllum demersum</i>
<i>Amelanchier spicata</i>	Porte y Floración	<i>Amelanchier ovalis</i> , <i>Prunus dulcis</i>
<i>Araujia sericifera</i>	Porte y Floración	<i>Hydrangea petiolaris</i> , <i>Trachlopermum jasminoides</i> ,

Especie prohibida y/o problemática	Características ornamentales principales	Especies alternativas propuestas
		<i>Jasminum glaucum</i> , <i>Clematis vitalba</i>
<i>Artemisia verlotiorum</i>	Porte y rusticidad	<i>Perovskia atriplicifolia</i>
<i>Aster novi-belgii</i>	Porte y Floración	<i>Chrysanthemum spp.</i> , <i>Catananche caerulea</i> , <i>Erigeron speciosus</i> , <i>Echinacea purpurea</i>
<i>Azolla filiculoides</i>	Porte	<i>Lemna minor</i> , <i>Callitriche steagnalis</i>
<i>Bacopa monnieri</i>	Porte y Floración	<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> , <i>Nasturtium officinale</i>
<i>Buddleja davidii</i>	Porte	<i>Syringa vulgaris / persica</i> , <i>Buddleja globosa / Lochinch</i>
	Floración	<i>Syringa vulgaris / persica</i> , <i>Buddleja Lochinch</i> , <i>Spirea spp.</i> , <i>Deutzia spp.</i> , <i>Philadelphus coronarius</i>
<i>Cabomba caroliniana</i>	Porte	<i>Ranunculus aquatilis / peltatus</i> , <i>Potamogeton pectinatus</i> , <i>Ceratophyllum demersum</i> , <i>Myriophyllum verticillatum</i>
	Floración	<i>Ranunculus aquatilis / peltatus</i>
<i>Carpobrotus edulis / spp.</i>	Porte (cobertura rastrera) y Rusticidad	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> , <i>Rosmarinus "postratus"</i>
<i>Cortaderia selloana</i>	Porte	<i>Saccharum ravenae</i> , <i>Stipa gigantea</i> , <i>Stipa tenacissima</i>
<i>Crassula helmsii</i>	Porte	<i>Hippuris vulgaris</i> , <i>Hottonia palustris</i>
	Floración	<i>Hottonia palustris</i>
<i>Crocsmia x crocosmiiflora</i>	Porte y Floración	<i>Lilium spp.</i> , <i>Hemerocallis spp.</i> , <i>Narcissus spp.</i>
<i>Cryptostegia grandiflora</i>	Porte y Floración	<i>Clematis spp.</i> , <i>Plumbago auriculata</i> , <i>Solanum crispum</i>
<i>Cylindropuntia tunicata</i> <i>Cylindropuntia spp</i>	Porte y rusticidad	<i>Euphorbia spp.</i>
<i>Echinocystis lobata</i>	Porte y Floración	<i>Jasminum glaucum</i> , <i>Lonicera etrusca</i> , <i>Clematis vitalba</i>
<i>Egeria densa</i>	Porte	<i>Potamogeton pectinatus / crispus</i> , <i>Ceratophyllum demersum</i> , <i>Hippuris</i>

Especie prohibida y/o problemática	Características ornamentales principales	Especies alternativas propuestas
		<i>vulgaris</i>
<i>Eichornia crassipes</i>	Porte y Floración	<i>Polygonum amphibium</i> , <i>Nuphar spp.</i> ,
<i>Eleagnus angustifolia</i>	Porte y Follaje	<i>Olea europaea</i>
<i>Elodea canadensis</i>	Porte	<i>Potamogeton crispus</i> , <i>Ceratophyllum demersum</i> , <i>Hippuris vulgaris</i>
<i>Eschscholzia californica</i>	Rusticidad y Floración	<i>Dimorphoteca spp</i> , <i>Gaillardia aristata</i> , <i>Erysimum 'Apricot Twist'</i> , <i>Chrysanthemum x morifolium</i> Híbridos
<i>Fallopia baldschuanica</i>	Porte y Floración	<i>Trachelospermum jasminoides</i> , <i>Jasminum glaucum</i> , <i>Clematis vitalba</i>
	Velocidad de crecimiento	<i>Trachelospermum jasminoides</i>
<i>Gleditsia triacanthos</i>	Porte	<i>Celtis australis</i> , <i>Juglans nigra</i>
	Rusticidad	<i>Celtis australis</i>
<i>Helianthus tuberosus</i>	Porte y Floración	<i>Chrysanthemum x morifolium</i> Híbridos, <i>Heliopsis scabra</i> , <i>Helenium pumilum</i> , <i>Coreopsis grandiflora</i>
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Porte	<i>Acanthus mollis</i> , <i>Heracleum sphondylium</i>
<i>Hydrilla verticillata</i>	Porte	<i>Potamogeton pectinatus / crispus</i> , <i>Ceratophyllum demersum</i> , <i>Hippuris vulgaris</i> , <i>Myriophyllum verticillatum</i>
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Porte	<i>Ranunculus aquatilis / peltatus</i> , <i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i>
<i>Impatiens balfourii / glandulifera</i>	Porte y Floración	<i>Gaura lindheimeri</i> , <i>Antirrhinum ssp.</i>
<i>Ipomoea purpurea</i>	Porte	<i>Cobaea scandens</i> , <i>Trachelospermum jasminoides</i> , <i>Aristolochia elegans</i>
	Floración	<i>Cobaea scandens</i> , <i>Clematis spp.</i> , <i>Aristolochia elegans</i>
<i>Isatis tinctoria subs. tinctoria</i>	Porte y Floración	<i>Verbascum (var. Ornamentales)</i> , <i>Euphorbia characias</i> , <i>Achillea filipendulina</i>
<i>Laburnum anagyroides</i>	Porte y Floración	<i>Koelreuteria paniculata</i>
<i>Lagarosiphon major</i>	Porte	<i>Potamogeton pectinatus / crispus</i> ,

Especie prohibida y/o problemática	Características ornamentales principales	Especies alternativas propuestas
		<i>Ceratophyllum demersum</i> , <i>Hippuris vulgaris</i>
<i>Lippia filiformis</i>	Porte (cobertura rastrera)	<i>Ajuga reptans</i> , <i>Frankenia laevis</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Thymus serpyllum</i> , <i>Verbena hybrida</i> , <i>Vinca minor</i>
	Floración	<i>Trifolium repens</i> , <i>Thymus serpyllum</i>
<i>Lonicera japonica</i>	Porte (cobertura rastrera)	<i>Rosa spp.</i> (tapizante), <i>Rosmarinus "postratus"</i> , <i>Cotoneaster dammeri</i> , <i>Rubus calycionoides</i>
	Porte (trepadora)	<i>Trachelospermum jasminoides</i> , <i>Lonicera etrusca</i> , <i>Rosa banksiae</i> , <i>Clematis spp.</i>
	Floración	<i>Lonicera etrusca</i> , <i>Rosa banksiae</i> , <i>Clematis spp.</i>
<i>Ludwigia grandiflora</i>	Porte y Floración	<i>Caltha palustris</i> , <i>Nuphar lutea</i> , <i>Nymphoides peltata</i>
<i>Mirabilis jalapa</i>	Porte y Floración	<i>Campanula medium</i> , <i>Vinca rosea</i> , <i>Saponaria officinalis</i>
<i>Myriophyllum aquaticum</i>	Porte	<i>Potamogeton pectinatus</i> , <i>Ceratophyllum demersum</i>
<i>Nicotiana glauca</i>	Porte	<i>Syringa vulgaris</i> , <i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Nerium oleander</i>
	Floración	<i>Cuphea micropetala</i> , <i>Russelia equisetiformis "lutea"</i>
<i>Nymphaea mexicana</i>	Porte	<i>Nuphar lutea</i> , <i>Nymphoides peltata</i> , <i>Polygonum amphibium</i> , <i>Potamogeton natans</i>
	Floración	<i>Nuphar lutea</i> , <i>Nymphoides peltata</i>
<i>Oenothera biennis / glazioviana</i>	Porte y Floración	<i>Asteriscus maritimus</i> , <i>Calendula arvensis</i> , <i>Coreopsis spp.</i> , <i>Gaillardia aristata</i> , <i>Lotus maculatus</i>
<i>Opuntia dillenii</i>	Porte y Rusticidad	<i>Atriplex halimus</i> , <i>Yucca recurvifolia</i> , <i>Aloe ferox</i> , <i>Aloe marlothii</i> , <i>Euphorbia spp.</i>
<i>Oxalis pes-caprae</i>	Porte y Floración	<i>Helianthemum "Golden queen"</i> , <i>Trollius x cultorum / hondonensis</i>
<i>Pennisetum setaceum / spp.</i>	Porte y Floración	<i>Imperata cylindrica</i> , <i>Stipa</i>

Especie prohibida y/o problemática	Características ornamentales principales	Especies alternativas propuestas
		<i>tenacissima, Stipa offneri</i>
<i>Phyllostachys spp.</i>	Porte	<i>Arundo plinii, Phragmites australis</i>
<i>Phytolacca americana</i>	Porte y Floración	<i>Prunus padus, Prunus laurocrasus, Prunus lusitanica, Sambucus ebulus</i>
<i>Pistia stratiotes</i>	Porte	<i>Alisma plantago-aquatica, Potamogeton natans, Stratioides aloides</i>
<i>Prosopis glandulosa</i>	Porte	<i>Cesalpinia gilliesii, Tamarix gallica, Ziziphus jojoba, Lycium europaeum / barbarum</i>
	Floración	<i>Tamarix gallica</i>
<i>Prunus serotina</i>	Porte y Floración	<i>Prunus padus, Prunus laurocrasus, Prunus lusitanica</i>
<i>Pterocarya x rehderiana</i>	Porte	<i>Juglans regia</i>
<i>Reynoutria japonica</i>	Porte y Floración	<i>Deutzia gracilis, Philadelphus coronarius, Spiraea spp., Sambucus ebulus</i>
<i>Robinia pseudacacia</i>	Porte y Floración	<i>Aesculus hippocastanum, Catalpa bignonioides</i>
	Rusticidad	<i>Celtis australis</i>
<i>Salvinia molesta / natans</i>	Porte	<i>Polygonum amphibium, Nuphar spp., Potamogeton natans / coloratus, Rorippa nasturtium-aquaticum</i>
<i>Senecio inaequidens</i>	Porte y Floración	<i>Achillea filipendulina, Chrysanthemum x morifolium Híbridos, Heliopsis scabra, Helenium pumilum, Coreopsis grandiflora, Helichrysum stoechas</i>
<i>Spartium junceum</i>	Porte, Floración y Rusticidad	<i>Retama sphaerocarpa, Cytisus spp., Coronilla glauca</i>
<i>Tradescantia fluminensis</i>	Porte	<i>Vinca minor, Hypericum calycinum, Thymus serpyllum</i>
	Porte y Floración	<i>Cerastium tomentosum, Cornus canadensis, Erigeron mucronatus, Arctostaphylos uva-ursi</i>
<i>Tropaeolum majus</i>	Porte y Floración	<i>Campsis grandiflora</i>

Especie prohibida y/o problemática	Características ornamentales principales	Especies alternativas propuestas
<i>Zygophyllum fabago</i>	Porte y Rusticidad	<i>Capparis spinosa</i> , <i>Atriplex halimus</i> , <i>Ononis tridentata</i>