Hedychium gardnerianum. Jengibre blanco (*Zingiberaceae*)

Incluida en el Catálogo Nacional de EEI
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014

No se conoce naturalizada en Aragón
Peligrosidad en Aragón: **Media**
Oportunidad de actuación: **Alta**

Fuente: Wikimedia Commons.

BIOLOGÍA. Planta herbácea perenne rizomatosa que puede alcanzar hasta 2 m de altura. Presenta hojas largas, lanceoladas, de color verde intenso, que envuelven tallos erectos. Las flores son amarillas, muy vistosas y aromáticas, dispuestas en densas inflorescencias terminales. Se reproduce eficazmente de forma vegetativa mediante rizomas subterráneos, lo que favorece la formación de colonias densas y su rápida expansión.

HÁBITAT. bosques lluviosos en su área de distribución natural. Capaz de invadir medios húmedos y riparios, bosques y zonas rocosas con vegetación.

FLORACIÓN. durante el verano.

ORIGEN E HISTORIA. Originaria del Himalaya. Cultivada por su uso como especie ornamental.

DISTRIBUCIÓN. Naturalizada en las Azores, Madeira, Nueva Zelanda, Sudáfrica, la Isla Reunión y Hawai. En España se encuentra naturalizada en Galicia, Cantabria, Asturias y País Vasco, con tendencia claramente expansiva.

PROBLEMÁTICA. Coloniza fundamentalmente lugares húmedos. Una vez establecida desplaza a la vegetación natural, impidiendo su regeneración. Una vez establecida, su eliminación es muy complicada.

ACTUACIÓN. Evitar en la práctica su uso ornamental. Todo uso y comercialización está prohibido al estar incluida en el Catálogo de EEI. Detección temprana y retirada manual o mecánica (será efectiva únicamente si se extraen todos los estolones del suelo). Posibilidad de uso de fitosanitarios efectivos (metsulfuron) en algunas situaciones.

ALTERNATIVAS. *Callistemon citrinus, Hebe speciosa*